

Главе города Барнаула  
В.Г. Франку  
Руководитель  
инициативного проекта  
Кныш Анна Алексеевна  
(фамилия, имя, отчество  
(при наличии) руководителя  
инициативного проекта  
телефон 8-961-985-90-12  
адрес электронной почты  
aniuta.knysch@mail.ru

### Заявка

Направляем Вам инициативный проект  
«Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова  
и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула»,  
(наименование инициативного проекта)

для рассмотрения и принятия решения о поддержке.

#### Приложение:


- инициативный проект;
- документы к инициативному проекту по описи (перечислить все прикладываемые документы с указанием количества экземпляров и листов):
  - ✓ локальный сметный расчет в 1 экз. на 12 л.;
  - ✓ протокол определения руководителя инициативного проекта в 1 экз. на 1 л.;
  - ✓ протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта в 1 экз. на 1 л.;
  - ✓ подписные листы в 1 экз. на 29 л.;
  - ✓ согласие на обработку персональных данных к подписным листам в 1 экз. на 145 л.;
  - ✓ согласие на обработку персональных данных членов инициативной группы в 1 экз. на 30 л.;
  - ✓ согласие на распространение персональных данных членов инициативной группы в 1 экз. на 30 л.;
  - ✓ фотоматериалы о текущем состоянии территории на которой планируется реализация инициативного проекта в 1 экз. на 3 л.;
  - ✓ письма поддержки проекта 1 экз. на 6 л.;
  - ✓ пояснительная записка 1 экз. на 1 л.

Руководителем инициативного проекта является Кныш Анна Алексеевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта)

«29» октября 2025 г.  
(дата подачи заявки)

Руководитель инициативного проекта Кныш Кныш Анна Алексеевна  
(подпись)


Инициаторы проекта:

  
(подпись)

Лидер Ирина Александровна

  
(подпись)

Симоненко Наталья Викторовна

  
(подпись)

Черкайкина Надежда Николаевна

  
(подпись)


Полякова Елена Сергеевна

  
(подпись)


Рыбакова Наталья Семеновна

  
(подпись)


Синкина Евгения Анатольевна

  
(подпись)

Ершова Ольга Николаевна

  
(подпись)

Колесникова Ольга Николаевна

  
(подпись)

Старикова Надежда Николаевна

ПРОТОКОЛ  
определения руководителя инициативного проекта

Мы, нижеподписавшиеся граждане, выступающие с инициативой реализации инициативного проекта:

«Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула»,











(наименование инициативного проекта)

принимаем решение об уполномочивании гражданина

Кныш Анны Алексеевны

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта)

на координацию работы по реализации инициативного проекта.

|                     |                                                                                                  |                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Инициаторы проекта: | <br>(подпись)   | Лидер Ирина Александровна     |
|                     | <br>(подпись)   | Симоненко Наталья Викторовна  |
|                     | <br>(подпись)   | Черкайкина Надежда Николаевна |
|                     | <br>(подпись)  | Полякова Елена Сергеевна      |
|                     | <br>(подпись) | Рыбакова Наталья Семеновна    |
|                     | <br>(подпись) | Синкина Евгения Анатольевна   |
|                     | <br>(подпись) | Ершова Ольга Николаевна       |
|                     | <br>(подпись) | Колесникова Ольга Николаевна  |
|                     | <br>(подпись) | Старикова Надежда Николаевна  |
|                     | <br>(подпись) | Кныш Анна Алексеевна          |

"21" октября 2025 г.

(дата составления протокола)

## ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта

«Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула»,  
(наименование инициативного проекта)

Границы территории реализации инициативного проекта в границах территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона Ленинского района города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 22.12.2006 №488 «Об утверждении границ территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона Ленинского района города Барнаула»

(описание границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект);

Период, в течение которого проводился сбор подписей:

«21» октября 2025 г. - «27» октября 2025 г.

Количество подписных листов – 29 шт.

Число граждан, выразивших свое мнение о поддержке инициативного проекта, о его соответствии интересам жителей города Барнаула или его части и целесообразности его реализации – 145 человек.

Руководитель инициативного проекта Киселев  
(подпись)

А.А. Кныш  
(Ф.И.О.)



## ПРОТОКОЛ

собрания граждан по реализации инициативного проекта:  
«Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между  
ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района  
города Барнаула»

26.10.2025 г  
16.00. час

г.Барнаул

Ул.Попова, 54 (помещение ТОС Гущинского микрорайона)  
Присутствовали 10 жителей микрорайона ТОС Гущинского  
микрорайона (список прилагается)

Председатель: Кныш А.А.  
Секретарь: Рыжкова Т.С.

Повестка собрания:

1. Об участии в программе инициативного бюджетирования по проекту «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула».

СЛУШАЛИ:

Поварову М.И. с предложением принять участие в программе инициативного бюджетирования по благоустройству участка березовой рощи между улицами Солнечная Поляна и Геодезической.

ВЫСТУПИЛИ:

Климова В.П. – Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула позволит повысить уровень комфортности проживания населения; будет способствовать созданию безопасных условий движения детей и родителей к образовательным организациям (детский сад, школа), жителей среднего и пенсионного возраста к магазинам, к остановочным пунктам общественного транспорта на ул. Попова, к стоматологической поликлинике №2. А так же позволит снизить социальную напряженность.

Предложила поддержать инициативу жителей и направить заявку на участие в конкурсном отборе.

# Инициативный проект

| N<br>п/п | Общая характеристика<br>инициативного проекта                                                                                                                                                                                   | Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p>Наименование инициативного проекта, указание на территорию города Барнаула или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городской Думы</p> | <p>«Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула»</p> <p>Согласно постановлению администрации города от 15.10.2025 №1608 «Об утверждении границ территории реализации инициативного проекта» реализация данного проекта предполагается в границах территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона Ленинского района города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 22.12.2006 №488 «Об утверждении границ территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона Ленинского района города Барнаула».</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.       | <p>Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Барнаула или его части, на решение которой направлен инициативный проект</p>                                                               | <p>Не удовлетворительное состояние лестницы часто встречается в обращениях граждан в администрацию района, депутатам и Совет ТОС, в том числе данный вопрос регулярно поднимается на конференциях граждан ТОС делегатами и жителями микрорайона. Отсутствие ограждения и поручней, отсутствие пандуса, торчащая арматура из разрушившихся плит создает проблему безопасности жителей, снижает качество жизни населения и привлекательность проживания.</p> <p>Лестница от ул. Попова до ул. Монтажников является одним из основных соединяющих звеньев. К социальным объектам по лестнице проходят люди из других микрорайонов («Комсомольский», «Докучаевский»).</p> <p>Для жителей Ленинского района по лестнице от ул. Попова до ул. Монтажников проходит актуальный маршрут к социально – значимым объектам (школы №113, №106, №85, магазины, детские сады №209, №201, №206, №255, на остановки общественного</p> |



|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 | <p>транспорта к «Стоматологической поликлинике №2».).</p> <p>Жители занимают активную жизненную позицию, участвуют во всех мероприятиях ТОС Гущинского микрорайона, участвуют в районных конкурсах по благоустройству и занимают призовые места. Активно принимают участие в субботниках не только во дворе своего дома, но и на незакрепленных территориях.</p> <p>Данный вопрос очень актуален для жителей микрорайона. Заявка направляется второй год для участия в конкурсе, в 2024 году не была признана победителем.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | <p>Обоснование предложений по решению указанной проблемы. Содержание инициативного проекта.</p> | <p>На сегодняшний день в бюджете города Барнаула недостаточно средств на удовлетворение всех потребностей граждан в части обустройства мест общего пользования. Данный процесс длительный и занимает несколько лет.</p> <p>Обустройство лестницы это один из основных наказов избирателей депутатам.</p> <p>В ходе решения вопроса об участии жителей в инициативном проекте были организованы встречи с, депутатом АКЗС А.В. Лисициным, депутатами БГД И.В. Огневым Савинским Н.Н., Алиевым А.А., проведены встречи на улицах микрорайона, на которых проект получил поддержку и одобрение жителей.</p> <p>С целью решения проблемы по обустройству лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула сформирована инициативная группа из числа активистов ТОС и жителей микрорайона, которыми проведена работа по изучению мнения жителей о необходимости выполнения работ по обустройству лестницы и прилегающей к ней территории. Организован сбор подписей более 100 граждан, проживающих на территории Гущинского микрорайона, в поддержку данного проекта.</p> <p>Налажено тесное взаимодействие по данному вопросу с администрацией района и</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>комитетом по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула. Организовано обследование территории и подготовлены предварительные расчеты по реализации проекта.</p> <p>Инициативной группой проработан вопрос по привлечению к участию в данном проекте ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ», АО «СГК – Алтай», индивидуальных предпринимателей микрорайона, образовательных организаций.</p> <p>В весенне-летний период 2026 года планируется организовать работы по обустройству лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула.</p> <p>Силами жителей в количестве более 50 человек с привлечением техники ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ» и СГК планируется провести благоустроительные работы на участке между ул. Попова и ул. Монтажников (вдоль троб теплосети), обрезке кустов и поросли.</p> <p>Инженерные коммуникации и иные объекты, препятствующие проведению работ на данном участке, отсутствуют.</p> <p>В ходе реализации всего проекта будет осуществляться общественный контроль за реализацией инициативного проекта членами Совета ТОС Гущинского микрорайона и депутатами (Огнев И.В., Лисицын А.В., Савинский Н.Н., Алиев А.А.).</p> <p>Пользование реализуемым инициативным проектом планируется на длительный период (более 5 лет).</p> <p>Наш проект предусматривает реконструкцию лестницы, установка пандуса для детских колясок, установка ограждения с перилами со всех сторон. Так же установка скамьи на верху лестницы, т.к. протяженность подъема большая и установка урн.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта                                                                                               | <p>Реализация проекта по обустройству лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников направлена на решение одной из приоритетных задач в рамках повышения качества жизни населения и благоустройства в Гущинском микрорайоне.</p> <p>Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула позволит повысить уровень комфортности проживания населения; будет способствовать созданию безопасных условий движения детей и родителей к образовательным организациям (детский сад, школа), жителей среднего и пенсионного возраста к магазинам, к остановочным пунктам общественного транспорта на ул. Попова, к стоматологической поликлинике №2.</p> <p>Это позволит снизить социальную напряженность. В целом реализация проекта направлена на решение одной из приоритетных задач государства - повышения качества жизни населения и благоустройство территории.</p> |
| 5. | Количество прямых благополучателей от реализации проекта                                                                                                                              | более 12000 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта                                                                                                                                    | 01.01.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | Общая стоимость инициативного проекта (предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта)                                                               | 2 792 590 рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. | Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем средств бюджета города в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта), % | 2 512 590 рублей<br>(89,97%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта (планируемый объем инициативных платежей), % | 280000 рублей<br>(10,03%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации инициативного проекта физических лиц, без учета инициативных платежей     | В весенний и летний периоды планируется проведение жителями микрорайона субботников и экологических акций, в ходе которых будут выполнены работы очистке склонов к МБДОУ «Детский сад №209» от лестницы и на всем протяжении лестницы. Количество участников в мероприятиях около 50 человек.                                 |
| 11. | Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации инициативного проекта юридических лиц, без учета инициативных платежей    | Участие юридических лиц:<br>- ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ» привлечение самосвала вывоза мусора со склона от лестницы.<br>- СГК очистка территории и обрезка поросли вокруг труб теплосети.<br>- МБОУ «СОШ №113 имени Сергея Семенова»<br>МБДОУ «Детский сад № 201, №206» участие в субботниках, информирование жителей. |
| 12. | Расходы на эксплуатацию и содержание инициативного проекта на первый и последующие годы (при наличии)                                                | Лестница между ул. Попова и ул. Монтажников будет передана на баланс МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | Информация об инициаторах проекта                                                                                                                    | Кныш А.А.<br>Симоненко Н.В.<br>Лидер И.А.<br>Черкайкина Н.Н.<br>Рыбакова Н.С.<br>Полякова Е.С.<br>Старикова Н.Н.<br>Колесникова О.Н.<br>Ершова О.Н.<br>Синкина Е.А.                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                       |                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта, номер телефона, почтовый и электронный адрес | Кныш Анна Алексеевна,<br>89619859012<br>ул. Гущина, 160-301<br>aniuta.knysch@mail.ru |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель инициативного проекта  А.А. Кныш



### Пояснительная записка

**к проекту:** «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула»

Не удовлетворительное состояние лестницы часто встречается в обращениях граждан в администрацию района, депутатам и Совет ТОС, в том числе данный вопрос регулярно поднимается на конференциях граждан ТОС делегатами и жителями микрорайона. Отсутствие ограждения и поручней, отсутствие пандуса, торчащая арматура из разрушившихся плит создает проблему безопасности жителей, снижает качество жизни населения и привлекательность проживания.

Лестница от ул. Попова до ул. Монтажников является одним из основных соединяющих звеньев. К социальным объектам по лестнице проходят люди из других микрорайонов («Комсомольский», «Докучаевский»).

Для жителей Ленинского района по лестнице от ул. Попова до ул. Монтажников проходит актуальный маршрут к социальным – значимым объектам (школы №113, №106, №85, магазины, детские сады №209, №201, №206, №255, на остановки общественного транспорта к «Стоматологической поликлинике №2»).

Организован сбор 145 подписей граждан в поддержку данного проекта. При содействии депутата Барнаульской городской Думы И.В. Огнева, администрации Ленинского района подготовлены предварительные расчёты и проектно-сметная документация по реализации проекта. Проработан вопрос по привлечению Совета ТОС Гушинского микрорайона Ленинского района города Барнаула, предприятий, сотрудников образовательных учреждений, родительской общности, и просто неравнодушных активных жителей района к участию в данном проекте.

Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула позволит повысить уровень комфортности проживания населения; будет способствовать созданию безопасных условий движения детей и родителей к образовательным организациям (детский сад, школа), жителей среднего и пенсионного возраста к магазинам, к остановочным пунктам общественного транспорта на ул. Попова, к стоматологической поликлинике №2. А так же позволит снизить социальную напряженность.

Наш проект предусматривает реконструкцию лестницы, установка пандуса для детских колясок, установка ограждения с перилами со всех сторон. Так же установка скамьи на верху лестницы, т.к. протяженность подъема большая и установка урн.

В весенне-летний период 2026 года планируется организовать работы по обустройству лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула.

В ходе реализации всего проекта будет осуществляться общественный контроль за реализацией инициативного проекта.

Привлечение СМИ к освещению информации о реализации проекта создаст пример для подражания другим жителям Ленинского района и города Барнаула в целом.

В целом реализация проекта «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула» направлена на решение одной из приоритетных задач государства - повышения качества жизни населения и благоустройство территории.

Данный проект станет положительным примером для жителей, успешным опытом объединения усилий граждан для достижения общих целей и наглядным примером для подрастающего поколения.

Благодарителями от реализации проекта будут жители не только Гушинского микрорайона, а так же люди, которые осуществляют свою трудовую деятельность на территории Гушинского микрорайона, учащиеся, воспитанники и их законные представители образовательных учреждений микрорайона.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

**ООО «Барнаульский  
автоцентр КАМАЗ»**

Россия, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Мамонтова, 301а, 656003.  
Тел/ф: (3852) 68-56-56, 68-29-00,  
ОГРН 1022201128289  
www.kamaz-altay.ru  
email: sekretar@kamaz-barnaul.ru

В Администрацию города Барнаула

От 27.10.2025\_

**Гарантийное письмо**

ООО «Барнаульский автоцентр Камаз» в лице директора Лисицына А.В. гарантирует имущественное участие в виде предоставления автомобиля «Камаз» для вывоза мусора и веток, собранного во время субботника в рамках реализации проекта по обустройству лестницы и прилегающей к ней территории между ул.Попова и ул.Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула по программе инициативного бюджетирования в 2026 году.

Директор

А.В. Лисицын

**KAMAZ ЦЕНТР**



Территориальное общественное самоуправление Гущинского микрорайона  
Ленинского района города Барнаула

656044, г.Барнаул, ул.Попова, 54  
т. 8-961-985-90-12

В комиссию по проведению  
конкурсного отбора и  
сопровождению реализации  
инициативных проектов  
администрации города

### ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Совет территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона Ленинского района города Барнаула гарантирует предоставить помощь в виде материального обеспечения для проведения акций по санитарной очистке территории - места реализации планируемого инициативного проекта «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул.Попова и ул.Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула» в 2026 году (мешки для сбора мусора – 50 шт., перчатки – 30 пар).

Дополнительно гарантируем трудовое участие жителей ТОС в реализации вышеназванного инициативного проекта в количестве 50 чел. – санитарная очистка территории, сбор мусора.

Также гарантируем информационную поддержку в ходе реализации проекта через аккаунты ТОС в социальных сетях и домовых чатах в мессенджерах.

По итогам реализации проекта ТОС окажет финансовую поддержку в организации мероприятия по торжественному открытию реализованного проекта.

Председатель Совета  
ТОС Гущинского микрорайона

*27.10.2025*

*Кныш*



А.А.Кныш



Комитет по образованию  
города Барнаула  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 113 имени  
Сергея Семенова»  
656063, г. Барнаул, ул. Гущина, 158,  
тел./факс 567-150  
E-mail: mbou113@yandex.ru


В комиссию по проведению  
конкурсного отбора и сопровождению  
реализации инициативных проектов  
администрации города Барнаула

От 27.10.2025 № 314

### ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» гарантирует имущественное участие в реализации инициативного проекта «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула» в 2026 году в качестве благоустройства прилегающей территории к лестнице (в том числе расположения надземного трубопровода тепловой сети) в виде предоставления трудовой помощи волонтеров из числа учащихся образовательной организации.

Директор школы



И.А. Бурсов

В комиссию по проведению  
конкурсного отбора и  
сопровождению реализации  
инициативных проектов  
администрации города

### ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

МБОДУ «Детский сад №201» поддерживает инициативный проект «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул.Попова и ул.Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула» в 2026 году, считаем его актуальным и социально значимым.

Гарантируем информационную поддержку инициативной группе при реализации проекта среди родительской общественности, а также участие в акциях по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории места реализации проекта.

Заведующая  
МБДОУ «Детский сад №201»



Забелина Н.С.

В комиссию по проведению  
конкурсного отбора и  
сопровождению реализации  
инициативных проектов  
администрации города

### ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

МБОУ «Детский сад №206» поддерживает инициативный проект «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул.Попова и ул.Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула» в 2026 году, считаем его актуальным и социально значимым.

Гарантируем информационную поддержку инициативной группе при реализации проекта среди родительской общественности, а также участие в акциях по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории места реализации проекта.

Заведующая  
МБОУ «Детский сад №206»



Дмитриева О.А.





Акционерное общество «СГК-Алтай»  
Филиал «Барнаульская теплосетевая компания»

Российская Федерация, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов д. 13; тел.: (3852) 59-97-07;  
факс: (3852) 35-42-90; e-mail: [bsk@sibgenco.ru](mailto:bsk@sibgenco.ru); ИНН 2224152758; КПП 222443001; р/с 40702810000000092145,  
Банк ГПБ (АО); к/с 30101810200000000823; БИК 044525823

---

**В комиссию по проведению  
конкурсного отбора и  
сопровождению реализации  
проектов администрации города**

Филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай» поддерживает реализацию инициативного проекта «Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула» в 2026 году и готово оказать содействие в виде предоставления техники для вывоза мусора, обрезки поросли на прилегающей территории к лестнице в месте расположения надземного трубопровода тепловой сети.

Директор филиала

А.А. Гросс

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2025 года

2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Ревизия/приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия/письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лнр

Ревизия/ны нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по ремонту лестничного хода по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 8.  
(наименование стройки)

Выполнение работ по ремонту лестничного хода по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 8.  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-001

Выполнение работ по ремонту лестничного хода по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 8.  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Сметная стоимость  | 2 792,59 тыс.руб. |
| в том числе:       |                   |
| строительных работ | 2 327,16 тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00 тыс.руб.     |
| оборудования       | 0,00 тыс.руб.     |
| прочих затрат      | 0,00 тыс.руб.     |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 442,66 тыс.руб.  |
| Средства на оплату труда машинистов  | 22,11 тыс.руб.   |
| Нормативные затраты труда рабочих    | 1 042,30 чел.-ч. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 38,13 чел.-ч.    |

| № п/п         | Обоснование      | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единица измерения                     | Количество                      |              |                                    | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |              |                                                                                                                        |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | на единицу измерения            | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов       | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен                                                                                             |
| 1             | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5                               | 6            | 7                                  | 8                                          | 9      | 10                                        | 11           | 12                                                                                                                     |
| Раздел 1.     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |              |                                    |                                            |        |                                           |              |                                                                                                                        |
| Снос деревьев |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |              |                                    |                                            |        |                                           |              |                                                                                                                        |
| 1             | ГЭСН01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 28 до 32 см<br>1 ОТ(3Т)<br>1-100-38 Средний разряд работ 3,8<br>4 М<br>01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-001.4-1 НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)<br>Пр/774-001.4 СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                | 100 шт<br>чел.-ч<br>чел.-ч<br>т       | 0,02<br>0,268<br>13,4<br>0,0021 | 1            | 0,02<br>0,268<br>0,268<br>0,000042 |                                            |        |                                           |              | 124,48<br>124,48<br>464,47<br>2,42<br>2,42<br>126,90<br>124,48<br>110,79<br>51,04                                      |
| 2             | ГЭСН01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см<br>1 ОТ(3Т)<br>1-100-28 Средний разряд работ 2,8<br>4 М<br>01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-001.4-1 НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)<br>Пр/774-001.4 СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)<br>Всего по позиции                                                                                                                                   | 100 деревьев<br>чел.-ч<br>чел.-ч<br>т | 0,02<br>0,97<br>48,5<br>0,00728 | 1            | 0,02<br>0,97<br>0,97<br>0,0001456  |                                            |        |                                           |              | 14 436,50<br>286,73<br>402,39<br>402,39<br>414,84<br>8,38<br>8,38<br>57 576,54<br>410,77<br>402,39<br>356,13<br>164,98 |
| 3             | ГЭСН01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевальными-сборательными на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 24 до 32 см<br>2 ЗМ<br>ОТМ(3Тм)<br>91.12.02-002 Корчевальни-сборатели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)<br>4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-001.4-1 НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)<br>Пр/774-001.4 СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)<br>Всего по позиции | 100 шт<br>чел.-ч<br>маш.-ч<br>чел.-ч  | 0,02<br>0,0752<br>3,76<br>3,76  | 1            | 0,02<br>0,0752<br>0,0752<br>0,0752 |                                            |        |                                           |              | 46 694,00<br>933,88<br>103,45<br>41,06<br>103,45<br>103,45<br>41,06<br>144,51<br>41,06<br>36,54<br>16,83               |
| 4             | ГЭСН01-02-108-02 | Обака земли с выкорчеванных пней корчевальными-сборательными на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см<br>2 ЗМ<br>ОТМ(3Тм)<br>91.12.02-002 Корчевальни-сборатели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)<br>4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5<br>Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 шт<br>чел.-ч<br>маш.-ч<br>чел.-ч  | 0,02<br>0,028<br>1,4<br>1,4     | 1            | 0,02<br>0,028<br>0,028<br>0,028    |                                            |        |                                           |              | 9 894,00<br>197,86<br>38,52<br>15,29<br>38,52<br>15,29<br>53,81                                                        |



| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        | 4     | 5 | 6 | 7       | 8      | 9    | 10         | 11 | 12         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|---|---------|--------|------|------------|----|------------|
| 1                          | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
|                            | Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                                                                                                              | %        | 89    |   |   | 89      |        |      |            |    | 15,29      |
|                            | Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                                                                                                                | %        | 41    |   |   | 41      |        |      |            |    | 13,61      |
|                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 6,27       |
| 5                          | ГЭСН01-02-107-01 Засыпка ям подкёрренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                                                                                 | 100 шт   | 0,02  |   | 1 | 0,02    |        |      |            |    | 73,69      |
|                            | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
|                            | ОТм(3Тм)                                                                                                                                                                                                                                           | Чел.-ч   |       |   |   | 0,0424  |        |      |            |    | 54,94      |
|                            | 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                                                                                                                | Маш.-ч   | 2,12  |   |   | 0,0424  |        |      |            |    | 27,06      |
|                            | 4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                     | Чел.-ч   | 2,12  |   |   | 0,0424  | 887,54 | 1,46 |            |    | 54,94      |
|                            | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 27,06      |
|                            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 82,00      |
|                            | Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                                                                                                              | %        | 89    |   |   | 89      |        |      |            |    | 27,06      |
|                            | Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                                                                                                                | %        | 41    |   |   | 41      |        |      |            |    | 24,08      |
|                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 11,09      |
| 6                          | 49-1                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
|                            | <b>Покупка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>                                                                                                                                  | 1т груза | 1,86  |   | 1 | 1,86    |        |      | 5 858,50   |    | 117,17     |
|                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   |   |         |        |      | 79,40      |    | 147,68     |
| 7                          | 02-15-1-01-0015                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
|                            | <b>Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км</b> | 1т груза | 1,86  |   | 1 | 1,86    |        |      | 236,64     |    | 147,68     |
|                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 440,15     |
| <b>Демонтажные работы</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
| 8                          | ГЭСН46-04-003-03                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
|                            | <b>Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200</b>                                                                                                                                          | м3       | 16,8  |   | 1 | 16,8    |        |      |            |    |            |
|                            | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                                           | Чел.-ч   |       |   |   | 541,968 |        |      |            |    | 228 672,56 |
|                            | 1-100-30 Средний разряд работ 3,0                                                                                                                                                                                                                  | Чел.-ч   | 32,26 |   |   | 541,968 |        |      | 421,93     |    | 228 672,56 |
|                            | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 45 120,23  |
|                            | 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин                                                                                                                      | Маш.-ч   | 15,89 |   |   | 266,952 | 115,43 | 1,41 | 162,76     |    | 43 449,11  |
|                            | 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                                                                                                                                | Маш.-ч   | 31,78 |   |   | 533,904 |        |      | 3,13       |    | 1 671,12   |
|                            | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 273 792,79 |
|                            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 228 672,56 |
|                            | Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом                                                                                | %        | 91    |   |   | 91      |        |      | 208 092,03 |    | 208 092,03 |
|                            | Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом                                                                                  | %        | 52    |   |   | 52      |        |      | 118 909,73 |    | 118 909,73 |
|                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   |   |         |        |      | 35 761,58  |    | 600 794,55 |
| 9                          | 49-1                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
|                            | <b>Покупка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>                                                                                                                                  | 1т груза | 40,32 |   | 1 | 40,32   |        |      | 79,40      |    | 3 201,41   |
|                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 3 201,41   |
| 10                         | 02-15-1-01-0015                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |
|                            | <b>Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км</b> | 1т груза | 40,32 |   | 1 | 40,32   |        |      | 236,64     |    | 9 541,32   |
|                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   |   |         |        |      |            |    | 9 541,32   |
| <b>Устройство покрытия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   |   |         |        |      |            |    |            |

| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6 | 7       | 8        | 9    | 10 | 11 | 12         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---------|----------|------|----|----|------------|
| 11 | ГЭСН27-03-001-02                                                                                                                                  | Исправление профиля оснований щебеночных, без добавления нового материала                                                                              | 1000 м2 | 0,112  | 1 | 0,112   |          |      |    |    |            |
|    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | чел.-ч  |        |   | 7,09856 |          |      |    |    | 2 844,04   |
|    | 1-100-24 Средний разряд работы 2,4                                                                                                                |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 63,38  |   | 7,09856 |          |      |    |    | 2 844,04   |
|    | 2 ЭМ                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 400,65     |
|    | ОТм(3Тм)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | чел.-ч  |        |   | 4,47776 |          |      |    |    |            |
|    | 91.01.01-016 Бульдозер-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)                                                                         |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 1,11   |   | 0,12432 | 2 349,78 | 1,46 |    |    | 3 430,68   |
|    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 1,11   |   | 0,12432 |          |      |    |    | 638,21     |
|    | 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)                                                                               |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 2,83   |   | 0,31696 | 1 933,00 | 1,43 |    |    | 2 764,19   |
|    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 2,83   |   | 0,31696 |          |      |    |    | 638,21     |
|    | 91.06.05-011 Поручили однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 0,76   |   | 0,08512 |          |      |    |    | 1 714,39   |
|    | 4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 0,76   |   | 0,08512 |          |      |    |    | 546,02     |
|    | 91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т                                                                                     |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 8,17   |   | 0,91504 |          |      |    |    | 2 000,24   |
|    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 8,17   |   | 0,91504 |          |      |    |    | 546,02     |
|    | 91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т                                                                                    |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 23,37  |   | 2,61744 |          |      |    |    | 2 477,80   |
|    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 23,37  |   | 2,61744 |          |      |    |    | 638,21     |
|    | 91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3                                                                                      |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 3,74   |   | 0,41888 | 1 043,14 | 1,39 |    |    | 1 670,48   |
|    | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 3,74   |   | 0,41888 |          |      |    |    | 1 449,96   |
|    | 4 М                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 475,11     |
|    | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | м3      | 25     |   | 2,8     |          |      |    |    | 1 930,72   |
|    | 02.2.05.04-2058 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм                                                     |                                                                                                                                                        | м3      | 11,5   |   | 1,288   | 2 220,14 | 0,65 |    |    | 25,72      |
|    | Итого прямые затраты                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 1 858,70   |
|    | ФОТ                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | %       | 147    |   | 147     |          |      |    |    | 17 843,71  |
|    | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                                            |                                                                                                                                                        | %       | 134    |   | 134     |          |      |    |    | 5 541,27   |
|    | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                                              |                                                                                                                                                        | %       |        |   |         |          |      |    |    | 8 145,67   |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 7 425,30   |
| 12 | ГЭСН01-02-003-02                                                                                                                                  | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоев 30 см                                                 | 1000 м3 | 0,0504 | 1 | 0,0504  |          |      |    |    | 298 345,36 |
|    | 2 ЭМ                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | чел.-ч  |        |   | 0,61992 |          |      |    |    | 741,33     |
|    | ОТм(3Тм)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 10,5   |   | 0,5292  | 887,54   | 1,46 |    |    | 380,84     |
|    | 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)                                                                                               |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 10,5   |   | 0,5292  |          |      |    |    | 1 295,81   |
|    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 10,5   |   | 0,5292  |          |      |    |    | 685,74     |
|    | 91.08.03-009 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т                                                                                   |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 1,8    |   | 0,09072 | 612,77   |      |    |    | 337,74     |
|    | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 1,8    |   | 0,09072 |          |      |    |    | 55,59      |
|    | Итого прямые затраты                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 43,10      |
|    | ФОТ                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | %       | 92     |   | 92      |          |      |    |    | 1 122,17   |
|    | Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                          |                                                                                                                                                        | %       | 46     |   | 46      |          |      |    |    | 380,84     |
|    | Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                            |                                                                                                                                                        | %       |        |   |         |          |      |    |    | 350,37     |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 175,19     |
| 13 | ГЭСН27-04-005-01                                                                                                                                  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных | 1000 м2 | 0,168  | 1 | 0,168   |          |      |    |    | 32 693,06  |
|    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | чел.-ч  |        |   | 5,544   |          |      |    |    | 2 240,88   |
|    | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                                                |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 33     |   | 5,544   |          |      |    |    | 2 240,88   |
|    | 2 ЭМ                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 404,20     |
|    | ОТм(3Тм)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | чел.-ч  |        |   | 7,45248 |          |      |    |    | 14 106,31  |
|    | 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)                                                                                                |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 2,35   |   | 0,3948  | 828,16   | 1,46 |    |    | 4 043,81   |
|    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 2,35   |   | 0,3948  |          |      |    |    | 477,36     |
|    | 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)                                                                               |                                                                                                                                                        | маш.-ч  | 0,36   |   | 0,06048 | 1 933,00 | 1,43 |    |    | 2 764,19   |
|    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    |                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 0,36   |   | 0,06048 |          |      |    |    | 215,57     |
|    | Итого прямые затраты                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |         |        |   |         |          |      |    |    | 167,18     |

| 1                    | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                | 4       | 5     | 6 | 7       | 8         | 9        | 10 | 11 | 12         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---------|-----------|----------|----|----|------------|
| 1                    | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 0,36  |   | 0,06048 |           |          |    |    | 638,21     |
|                      | 91.06.05-011 Поручками однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |                                                                                                                  | маш.-ч  | 3,98  |   | 0,66864 |           |          |    |    | 38,60      |
|                      | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 3,98  |   | 0,66864 |           |          |    |    | 146,31     |
|                      | 91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т                                                                                      |                                                                                                                  | маш.-ч  | 23,9  |   | 4,0152  | 1 373,91  | 1,43     |    |    | 365,09     |
|                      | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 23,9  |   | 4,0152  |           |          |    |    | 7 888,62   |
|                      | 91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т                                                                                      |                                                                                                                  | маш.-ч  | 10,6  |   | 1,7808  | 2 000,24  | 3 562,03 |    |    | 2 192,38   |
|                      | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 10,6  |   | 1,7808  |           |          |    |    | 3 562,03   |
|                      | 91.08.07-015 Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм                                                |                                                                                                                  | маш.-ч  | 0,57  |   | 0,09576 | 1 790,51  | 1,35     |    |    | 972,35     |
|                      | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 0,57  |   | 0,09576 |           |          |    |    | 231,47     |
|                      | 91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3                                                                                        |                                                                                                                  | маш.-ч  | 2,6   |   | 0,4368  | 1 043,14  | 1,39     |    |    | 52,29      |
|                      | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 2,6   |   | 0,4368  |           |          |    |    | 633,34     |
|                      | 4 М                                                                                                                                                |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 207,53     |
|                      | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                               |                                                                                                                  | м3      | 30    |   | 5,04    |           |          |    |    | 129,63     |
| Итого прямые затраты |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 25,72      |
| 13.1                 | ФСБЦ-02.2.05-04-2110 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм                                            |                                                                                                                  | м3      | 189   |   | 31,752  |           |          |    |    | 1 987,98   |
|                      | 13.2                                                                                                                                               | ФСБЦ-02.2.05-04-2062 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм              | м3      | 15    |   | 2,52    | 3 136,45  | 0,61     |    |    | 63 122,34  |
|                      |                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                              | %       | 147   |   | 147     |           |          |    |    | 4 821,34   |
|                      | Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                                             |                                                                                                                  | %       | 147   |   | 147     |           |          |    |    | 6 284,69   |
|                      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                                               |                                                                                                                  | %       | 134   |   | 134     |           |          |    |    | 9 238,49   |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                   |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 8 421,48   |
| 14                   | ГЭСН27-06-026-01                                                                                                                                   | Реглив ввужущих материалов                                                                                       | т       | 0,134 | 1 | 0,134   |           |          |    |    | 631 692,14 |
|                      | 2 ЭМ                                                                                                                                               |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 106 124,28 |
|                      | ОТМ(3тн)                                                                                                                                           |                                                                                                                  | чел.-ч  |       |   | 0,08844 |           |          |    |    | 46,52      |
|                      | 91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л                                                                                              |                                                                                                                  | маш.-ч  | 0,33  |   | 0,04422 | 779,28    | 1,35     |    |    | 46,15      |
|                      | 4-100-045 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4,5                                                                                                   |                                                                                                                  | чел.-ч  | 0,66  |   | 0,08844 |           |          |    |    | 46,52      |
|                      | Итого прямые затраты                                                                                                                               |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 45,15      |
|                      | 14.1                                                                                                                                               | ФСБЦ-01.2.01-01-1022 Битум нефтяной дорожный БНД 60/90                                                           | т       | 1,03  |   | 0,13802 | 22 876,38 | 1,35     |    |    | 91,67      |
|                      |                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                              |         |       |   |         |           |          |    |    | 4 562,49   |
|                      | Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                                             |                                                                                                                  | %       | 147   |   | 147     |           |          |    |    | 45,15      |
|                      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                                               |                                                                                                                  | %       | 134   |   | 134     |           |          |    |    | 66,37      |
|                      | Всего по позиции                                                                                                                                   |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 60,50      |
|                      | ГЭСН27-06-029-01                                                                                                                                   | Устройство покрытия из горных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,168 | 1 | 0,168   |           |          |    |    | 33 440,52  |
| 15                   | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                           |                                                                                                                  | чел.-ч  |       |   | 3,50448 |           |          |    |    | 4 481,03   |
|                      | 1-100-32 Средний разряд работ 3,2                                                                                                                  |                                                                                                                  | чел.-ч  | 20,86 |   | 3,50448 |           |          |    |    | 1 515,90   |
|                      | 2 ЭМ                                                                                                                                               |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 1 515,90   |
|                      | ОТМ(3тн)                                                                                                                                           |                                                                                                                  | чел.-ч  |       |   | 3,1668  |           |          |    |    | 12 842,50  |
|                      | 91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяловые усилены до 9,81 кН (1 т)                                                                            |                                                                                                                  | маш.-ч  | 2,44  |   | 0,40992 | 1,21      | 1,5      |    |    | 1 912,96   |
|                      | 91.06.05-011 Поручками однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |                                                                                                                  | маш.-ч  | 0,55  |   | 0,0924  |           |          |    |    | 0,75       |
|                      | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 0,55  |   | 0,0924  |           |          |    |    | 158,41     |
|                      | 91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч               |                                                                                                                  | маш.-ч  | 2,04  |   | 0,34272 | 2 646,78  | 1,51     |    |    | 546,02     |
|                      | 4-100-070 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 7                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 2,04  |   | 0,34272 |           |          |    |    | 3 996,64   |
|                      | 91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т                                                                                     |                                                                                                                  | маш.-ч  | 2,14  |   | 0,35952 |           |          |    |    | 680,76     |
|                      | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                  | чел.-ч  | 2,14  |   | 0,35952 |           |          |    |    | 2 262,95   |
|                      | 91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т                                                                                      |                                                                                                                  | маш.-ч  | 1,51  |   | 0,25368 |           |          |    |    | 813,58     |
|                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 196,31     |
|                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |         |       |   |         |           |          |    |    | 419,43     |



| 1                           | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                      | 4       | 5      | 6 | 7         | 8          | 9    | 10           | 11 | 12         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|-----------|------------|------|--------------|----|------------|
| 1                           | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 1,51   |   | 0,25368   |            |      |              |    | 546,02     |
|                             | 91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные стальные, масса 12 т                                                                                  |                                                                                        | маш.-ч  | 2,59   |   | 0,43512   | 1 334,21   | 1,42 |              |    | 138,51     |
|                             | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 2,59   |   | 0,43512   |            |      | 1 894,56     |    | 824,37     |
|                             | 91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т                                                                                     |                                                                                        | маш.-ч  | 0,97   |   | 0,16296   |            |      | 638,21       |    | 277,70     |
|                             | 4-100-080 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 0,97   |   | 0,16296   |            |      | 2 439,34     |    | 397,51     |
|                             | 91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)                                                        |                                                                                        | маш.-ч  | 1,52   |   | 0,25536   | 181,30     | 1,19 | 638,21       |    | 104,00     |
|                             | 91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т                                                                              |                                                                                        | маш.-ч  | 2,04   |   | 0,34272   |            |      | 215,75       |    | 55,09      |
|                             | 4-100-080 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 8                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 2,04   |   | 0,34272   | 8 883,76   | 1,45 | 12 881,45    |    | 4 414,73   |
|                             | 91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные                                                                                                       |                                                                                        | маш.-ч  | 2,04   |   | 0,34272   | 59,52      | 1,29 | 726,65       |    | 249,11     |
|                             | 91..13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3                                                                                      |                                                                                        | маш.-ч  | 3,1    |   | 0,5208    | 1 043,14   | 1,39 | 76,78        |    | 26,31      |
|                             | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 3,1    |   | 0,5208    |            |      | 1 449,96     |    | 755,14     |
|                             | 91..13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                  |                                                                                        | маш.-ч  | 0,2    |   | 0,0336    | 435,27     | 1,3  | 475,11       |    | 247,44     |
|                             | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 0,2    |   | 0,0336    |            |      | 565,65       |    | 19,01      |
|                             | 91..18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин                                                       |                                                                                        | маш.-ч  | 3,71   |   | 0,62328   | 4 141,29   | 1,39 | 546,02       |    | 18,35      |
|                             | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 3,71   |   | 0,62328   |            |      | 5 755,39     |    | 3 587,84   |
|                             | 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                                |                                                                                        | маш.-ч  | 1,15   |   | 0,1932    |            |      | 638,21       |    | 397,78     |
|                             | 4 М                                                                                                                                                |                                                                                        |         |        |   |           |            |      | 3,13         |    | 0,60       |
|                             | 01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная                                                                                                          |                                                                                        | т       | 0,004  |   | 0,000672  | 16 539,78  | 1,9  | 31 425,58    |    | 1 490,11   |
|                             | 01.7.03.01-0002 Вода водопроводная                                                                                                                 |                                                                                        | м3      | 20,52  |   | 3,44736   | 36,31      | 0,84 | 30,50        |    | 21,12      |
|                             | 01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм                                                                                            |                                                                                        | т       | 0,0024 |   | 0,0004032 | 907 036,67 | 1,24 | 1 124 725,47 |    | 105,14     |
|                             | 01.7.15.02-0051 Болты анкерные                                                                                                                     |                                                                                        | т       | 0,012  |   | 0,002016  | 89 330,06  | 1,1  | 98 263,07    |    | 453,49     |
|                             | 01.7.17.06-0061 Крути алмазные отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм                    |                                                                                        | шт      | 0,782  |   | 0,131376  | 4 251,61   | 1,24 | 5 272,00     |    | 198,10     |
|                             | 08.1.02.11-0001 Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                 |                                                                                        | т       | 0,0008 |   | 0,0001344 | 55 898,18  | 1,51 | 84 406,25    |    | 11,34      |
|                             | 08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм                                                                 |                                                                                        | т       | 0,0008 |   | 0,0001344 | 63 745,00  | 0,97 | 61 832,65    |    | 8,31       |
| <b>Итого прямые затраты</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |
| 15.1                        | ФСБЦ-04.2.01-01-1142 Смеси асфальтобетонные А 5 ВП на БНД                                                                                          |                                                                                        | т       | 99,13  |   | 16,65384  |            |      | 8 073,31     |    | 17 761,47  |
|                             | ФОТ                                                                                                                                                |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    | 134 451,61 |
|                             | Пр812-021 0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                                              |                                                                                        | %       | 147    |   | 147       |            |      | 3 428,86     |    | 3 428,86   |
|                             | Пр774-021 0 СП Автомобильные дороги                                                                                                                |                                                                                        | %       | 134    |   | 134       |            |      | 5 040,42     |    | 5 040,42   |
| <b>Всего по позиции</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      | 4 594,67     |    | 4 594,67   |
| 16                          | ГЭСН27-06-030-01                                                                                                                                   | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,168  | 1 | 0,168     |            |      | 963 381,96   |    | 161 848,17 |
|                             | Толщина 6 см ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)                                                                         |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |
|                             | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                           |                                                                                        | чел.-ч  |        |   | 0,2352    |            |      |              |    | 109,24     |
|                             | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                 |                                                                                        | чел.-ч  | 0,35   | 4 | 0,2352    |            |      | 464,47       |    | 109,24     |
|                             | 2 ЗМ                                                                                                                                               |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    | 109,24     |
|                             | ОТМ(3ТМ)                                                                                                                                           |                                                                                        | чел.-ч  |        |   | 0,31584   |            |      | 1 595,63     |    | 192,61     |
|                             | 91.06.05-011 Портучники однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |                                                                                        | маш.-ч  | 0,11   | 4 | 0,07392   |            |      | 1 714,39     |    | 126,73     |
|                             | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 0,11   | 4 | 0,07392   |            |      | 546,02       |    | 40,36      |
|                             | 91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч               |                                                                                        | маш.-ч  | 0,1    | 4 | 0,06772   | 2 646,78   | 1,51 | 3 996,64     |    | 268,57     |
|                             | 4-100-070 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 7                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 0,1    | 4 | 0,06772   |            |      | 680,76       |    | 45,75      |
|                             | 91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т                                                                              |                                                                                        | маш.-ч  | 0,1    | 4 | 0,06772   | 8 883,76   | 1,45 | 12 881,45    |    | 865,63     |
|                             | 4-100-080 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 8                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 0,1    | 4 | 0,06772   |            |      | 726,65       |    | 48,84      |
|                             | 91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные                                                                                                       |                                                                                        | маш.-ч  | 0,1    | 4 | 0,06772   | 59,52      | 1,29 | 76,78        |    | 5,16       |
|                             | 91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3                                                                                       |                                                                                        | маш.-ч  | 0,1    | 4 | 0,06772   | 1 043,14   | 1,39 | 1 449,96     |    | 97,44      |
|                             | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                     |                                                                                        | чел.-ч  | 0,1    | 4 | 0,06772   |            |      | 475,11       |    | 31,93      |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                        |         |        |   |           |            |      |              |    |            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6 | 7        | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|----------|-----------|------|------------|----|------------|
| 1    | 91.18.01-013<br>60 м3/мин<br>4-100-060 ОТм(3м)<br>4 М<br>01.2.03.07-0023<br>01.7.03.01-0002<br>Итого прямые затраты                                                                                                            | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин                                                       | маш.-ч | 0,06  | 4 | 0,04032  | 4 141,29  | 1,39 | 5 756,39   |    | 232,10     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд машинистов 6                                                                                                          | чел.-ч | 0,06  | 4 | 0,04032  |           |      | 638,21     |    | 25,73      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Эмульсия битумно-дорожная                                                                                                            | т      | 0,001 | 4 | 0,000672 | 16 539,78 | 1,9  | 31 425,88  |    | 30,14      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Вода водопроводная                                                                                                                   | м3     | 0,44  | 4 | 0,29568  | 36,31     | 0,84 | 30,50      |    | 21,12      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      |            |    | 9,02       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | ФОТ                                                                                                                                  | т      | 12,39 | 4 | 8,32608  |           |      | 8 073,31   |    | 1 927,62   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                               | %      | 147   |   | 147      |           |      | 301,85     |    | 67 219,02  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                                 | %      | 134   |   | 134      |           |      | 443,72     |    | 404,48     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Всего по позиции                                                                                                                     |        |       |   |          |           |      | 416 835,95 |    | 69 994,84  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Установка бортовых камней                                                                                                            |        |       |   |          |           |      |            |    |            |
| 17   | ГЭСН08-01-002-02<br>1 ОТ(3Т)<br>1-100-22<br>2 ЗМ<br>ОТм(3Тм)<br>91.06.05-057<br>4-100-050 ОТм(3м)<br>91.08.09-024<br>4 М<br>01.7.03.01-0001<br>Итого прямые затраты                                                            | Устройство оснований под фундаменты: щебеночного                                                                                     | м3     | 18,54 | 1 | 18,54    |           |      |            |    |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд работы 2.2                                                                                                            | чел.-ч | 0,85  |   | 15,759   |           |      | 15 759     |    | 6 202,11   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд работы 2.2                                                                                                            | чел.-ч | 0,85  |   | 15,759   |           |      | 393,56     |    | 6 202,11   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Получили олукопиловые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | чел.-ч | 0,07  |   | 1,2978   |           |      | 1 2978     |    | 1 886,89   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд машинистов 5                                                                                                          | чел.-ч | 0,07  |   | 1,2978   |           |      | 1 2978     |    | 1 747,89   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора                                                                     | маш.-ч | 0,4   |   | 1,2978   |           |      | 546,02     |    | 708,62     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора                                                                     | маш.-ч | 0,4   |   | 7,416    |           |      | 18,73      |    | 138,90     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Выдал                                                                                                                                | м3     | 0,15  |   | 2,781    |           |      | 71,53      |    | 71,53      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 25,72      |    |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Смесь щебеночно-гравея готовая, щебень из плотных горных пород М1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм                           | м3     | 1,15  |   | 21,321   | 3 221,46  | 0,69 | 2 222,81   |    | 8 869,15   |
| 17.1 | ФСБЦ-02.2.04.04-0129<br>ФОТ<br>Пр/812-008-0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков<br>Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков<br>Всего по позиции                                                                        | ФОТ                                                                                                                                  | %      | 110   |   | 110      |           |      | 7 601,80   |    | 6 910,73   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Конструкции из кирпича и блоков                                                                                                      | %      | 69    |   | 69       |           |      | 4 768,40   |    | 4 768,40   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях                                                                    | 100 м  | 4,12  | 1 | 4,12     |           |      | 3 701,83   |    | 68 631,88  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд работы 2.9                                                                                                            | чел.-ч | 69,8  |   | 287,576  |           |      | 120 316,05 |    | 120 316,05 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд работы 2.9                                                                                                            | чел.-ч | 69,8  |   | 287,576  |           |      | 418,38     |    | 120 316,05 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                   | чел.-ч | 0,61  |   | 2,5132   |           |      | 1 654,90   |    | 1 682,25   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд машинистов 6                                                                                                          | чел.-ч | 0,61  |   | 2,5132   |           |      | 4 159,09   |    | 1 682,25   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                         | маш.-ч | 0,04  |   | 0,1648   |           |      | 638,21     |    | 4 159,09   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд машинистов 4                                                                                                          | чел.-ч | 0,04  |   | 0,1648   |           |      | 639,71     |    | 1 603,95   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 475,11     |    | 105,42     |
| 18   | ГЭСН27-02-010-01<br>1 ОТ(3Т)<br>1-100-29<br>2 ЗМ<br>ОТм(3Тм)<br>91.05.05-015<br>4-100-060 ОТм(3м)<br>91.14.02-001<br>4-100-040 ОТм(3м)<br>4 М<br>01.7.15.06-0111<br>04.3.01.09-0014<br>11.1.03.06-0070<br>Итого прямые затраты | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях                                                                    | 100 м  | 4,12  | 1 | 4,12     |           |      | 3 701,83   |    | 68 631,88  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд работы 2.9                                                                                                            | чел.-ч | 69,8  |   | 287,576  |           |      | 120 316,05 |    | 120 316,05 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд работы 2.9                                                                                                            | чел.-ч | 69,8  |   | 287,576  |           |      | 418,38     |    | 120 316,05 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                   | чел.-ч | 0,61  |   | 2,5132   |           |      | 1 654,90   |    | 1 682,25   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд машинистов 6                                                                                                          | чел.-ч | 0,61  |   | 2,5132   |           |      | 4 159,09   |    | 1 682,25   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                         | маш.-ч | 0,04  |   | 0,1648   |           |      | 638,21     |    | 4 159,09   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Средний разряд машинистов 4                                                                                                          | чел.-ч | 0,04  |   | 0,1648   |           |      | 639,71     |    | 1 603,95   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 475,11     |    | 105,42     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Гвозди строительные                                                                                                                  | т      | 0,001 |   | 0,00412  | 70 296,20 | 1,29 | 90 682,10  |    | 12 242,16  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                           | м3     | 0,06  |   | 0,2472   | 3 778,62  | 1,71 | 373,61     |    | 373,61     |
| 18.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011<br>ФСБЦ-04.1.02.01-0006<br>ФОТ<br>Пр/812-102-0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)<br>Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)<br>Итого прямые затраты                            | Камни бортовые бетонные марки ВР, ВБ, бетон В22.5 (М300)                                                                             | м3     | 4,3   |   | 17,716   | 7 444,62  | 2,08 | 15 484,81  |    | 274 328,89 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)                                                                        | м3     | 3,9   |   | 16,068   |           |      | 114 213,43 |    | 114 213,43 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | ФОТ                                                                                                                                  | %      | 102   |   | 102      |           |      | 121 998,30 |    | 121 998,30 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Благоустройство (ремонтно-строительные)                                                                                              | %      | 54    |   | 54       |           |      | 124 438,27 |    | 124 438,27 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 65 879,06  |    | 65 879,06  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 65 879,06  |    | 65 879,06  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 65 879,06  |    | 65 879,06  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 65 879,06  |    | 65 879,06  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 65 879,06  |    | 65 879,06  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 65 879,06  |    | 65 879,06  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                                 |        |       |   |          |           |      | 65 879,06  |    | 65 879,06  |

| 1                 | 2                    | 3                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6 | 7        | 8        | 9        | 10 | 11 | 12        |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|----------|----------|----------|----|----|-----------|
| Всего по позиции  |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    |           |
| Устройство газона |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    |           |
| 19                | ГЭСН47-01-046-03     | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 1,12  | 1 | 1,12     |          |          |    |    |           |
|                   | 1 ОТ(ЗТ)             |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   | 29,9936  |          |          |    |    | 11 804,28 |
|                   | 1-100-22             | Средний разряд работы 2,2                                                                                                               | чел.-ч | 26,78 |   | 29,9936  |          |          |    |    | 11 804,28 |
|                   | 2 ЗМ                 |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   |          |          |          |    |    | 48,15     |
|                   | ОТм(ЗТм)             |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   | 0,056    |          |          |    |    | 26,61     |
|                   | 91.12.08-051         | Кати прицепные кольчатые 2 т                                                                                                            | маш.-ч | 0,14  |   | 0,1568   | 50,89    | 1,48     |    |    | 75,32     |
|                   | 91.15.03-014         | Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)                                                                              | маш.-ч | 0,05  |   | 0,056    | 487,94   | 1,33     |    |    | 648,96    |
|                   | 4-100-040            | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                    | чел.-ч | 0,05  |   | 0,056    |          |          |    |    | 36,34     |
|                   |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 26,61     |
|                   | Итого прямые затраты |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 11 879,04 |
| 19.1              | ФСБЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная                                                                                                                      | м3     | 15    |   | 16,8     | 1 062,45 | 1,11     |    |    | 1 179,32  |
|                   | ФОТ                  |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 19 812,58 |
|                   | Пр/812-041.0-1       | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                  | %      | 103   |   | 103      |          |          |    |    | 11 830,89 |
|                   | Пр/774-041.0         | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                  | %      | 72    |   | 72       |          |          |    |    | 12 185,82 |
|                   |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 8 518,24  |
|                   | Всего по позиции     |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 52 395,68 |
| 20                | ГЭСН47-01-046-06     | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную                                                                            | 100 м2 | 1,12  | 1 | 1,12     |          |          |    |    |           |
|                   | 1 ОТ(ЗТ)             |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   | 6,3504   |          |          |    |    | 2 480,85  |
|                   | 2-100-02             | Рабочий 2 разряда                                                                                                                       | чел.-ч | 5     |   | 5,6      |          |          |    |    | 386,47    |
|                   | 2-100-03             | Рабочий 3 разряда                                                                                                                       | чел.-ч | 0,67  |   | 0,7504   |          |          |    |    | 316,62    |
|                   | 2 ЗМ                 |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   |          |          |          |    |    | 2 111,14  |
|                   | ОТм(ЗТм)             |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   | 1,456    |          |          |    |    | 691,76    |
|                   | 91.13.01-038         | Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3                                                                                            | маш.-ч | 1,3   |   | 1,456    | 1 043,14 | 1,39     |    |    | 1 449,86  |
|                   | 4-100-040            | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                    | чел.-ч | 1,3   |   | 1,456    |          |          |    |    | 475,11    |
|                   | 4 М                  |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   |          |          |          |    |    | 691,76    |
|                   | 01.7.03.01-0001      | Вода                                                                                                                                    | м3     | 10    |   | 11,2     |          |          |    |    | 288,06    |
|                   |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 25,72     |
|                   | Итого прямые затраты |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 5 571,81  |
| 20.1              | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Гордоскал)                                                                                                  | кг     | 2     |   | 2,24     | 149,15   | 1,47     |    |    | 219,25    |
|                   | ФОТ                  |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 491,12    |
|                   | Пр/812-041.0-1       | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                  | %      | 103   |   | 103      |          |          |    |    | 3 172,61  |
|                   | Пр/774-041.0         | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                  | %      | 72    |   | 72       |          |          |    |    | 3 267,79  |
|                   |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 2 284,28  |
|                   | Всего по позиции     |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 10 370,54 |
| 21                | ГЭСН09-03-029-01     | Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                    | т      | 2,061 | 1 | 2,061    |          |          |    |    |           |
|                   | 1 ОТ(ЗТ)             |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   | 59,5629  |          |          |    |    | 27 665,18 |
|                   | 1-100-38             | Средний разряд работы 3,8                                                                                                               | чел.-ч | 28,9  |   | 59,5629  |          |          |    |    | 27 665,18 |
|                   | 2 ЗМ                 |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   |          |          |          |    |    | 29 453,06 |
|                   | ОТм(ЗТм)             |                                                                                                                                         | чел.-ч |       |   | 12,01563 |          |          |    |    | 7 604,62  |
|                   | 91.05.02-005         | Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                   | маш.-ч | 0,07  |   | 0,14427  | 1 803,79 | 1,36     |    |    | 2 453,15  |
|                   | 4-100-060            | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    | чел.-ч | 0,07  |   | 0,14427  |          |          |    |    | 638,21    |
|                   | 91.05.05-015         | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч | 0,12  |   | 0,24732  |          |          |    |    | 353,92    |
|                   | 4-100-060            | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    | чел.-ч | 0,12  |   | 0,24732  |          |          |    |    | 92,07     |
|                   | 91.05.06-007         | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                         | маш.-ч | 5,45  |   | 11,23245 | 638,21   | 1 654,90 |    |    | 409,29    |
|                   | 4-100-060            | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    | чел.-ч | 5,45  |   | 11,23245 | 1 703,30 | 1,42     |    |    | 2 418,69  |
|                   | 91.06.01-003         | Дократы гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                       | маш.-ч | 0,86  |   | 1,77246  |          |          |    |    | 638,21    |
|                   | 91.14.02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            | маш.-ч | 0,19  |   | 0,39159  |          |          |    |    | 2 85      |
|                   | 4-100-040            | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                    | чел.-ч | 0,19  |   | 0,39159  |          |          |    |    | 639,71    |
|                   | 91.17.04-171         | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                    | маш.-ч | 1,68  |   | 3,46248  | 4,35     | 1,29     |    |    | 186,05    |
|                   |                      |                                                                                                                                         | маш.-ч | 8,59  |   | 17,70399 |          |          |    |    | 5,61      |
|                   |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 19,42     |
|                   |                      |                                                                                                                                         |        |       |   |          |          |          |    |    | 1 247,07  |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                            | 4             | 5        | 6 | 7          | 8          | 9    | 10 | 11 | 12         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|------------|------------|------|----|----|------------|
| 1   | 4 М                  | 01.3.02.08.0001 Кислород, газообразный, технический                                                                                                                          | м3            | 1,37     |   | 2,82357    | 114,64     | 0,89 |    |    | 3 013,66   |
|     |                      | 01.3.02.09.0022 Пропан-бутан смесь, техническая                                                                                                                              | кг            | 0,41     |   | 0,84501    | 41,38      | 2,07 |    |    | 288,09     |
|     |                      | 01.7.03.04.0001 Электроэнергия                                                                                                                                               | кВт-ч         | 3,654    |   | 7,530894   |            |      |    |    | 72,38      |
|     |                      | 01.7.11.07.0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм                                                                     | кг            | 4        |   | 8,244      | 142,68     | 1,07 |    |    | 49,55      |
|     |                      | 01.7.15.06.0111 Газоиз строительные                                                                                                                                          | т             | 0,000001 |   | 0,00000206 | 70 296,20  | 1,29 |    |    | 1 258,61   |
|     |                      | 01.7.20.08.0071 Канат пеньковый, тросовая: свави, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                 | т             | 0,00001  |   | 0,0002061  | 231 787,35 | 1,78 |    |    | 1,87       |
|     |                      | 07.2.07.12.0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и крутых труб                                                                         | т             | 0,001    |   | 0,002061   | 105 278,81 | 1,51 |    |    | 85,03      |
|     |                      | 08.2.02.11.0007 Канат двойной свави ТК, конструкции 6х19(1+6+12+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н1мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м          | 0,0187   |   | 0,0385407  | 307,84     | 1,06 |    |    | 32,64      |
|     |                      | 08.3.03.06.0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                         | т             | 0,00003  |   | 0,0000618  | 60 256,20  | 1,2  |    |    | 12,56      |
|     |                      | 08.3.11.01.1106 Швелтеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40х, № 40П                                                                                      | т             | 0,00194  |   | 0,0039983  | 136 760,00 | 1,12 |    |    | 4,47       |
|     |                      | 11.1.03.01.0061 Брус обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                   | м3            | 0,00103  |   | 0,0021228  | 16 496,03  | 1,12 |    |    | 612,42     |
|     |                      | 14.4.01.01.0003 Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                             | т             | 0,00031  |   | 0,0006389  |            |      |    |    | 39,22      |
|     |                      | 14.5.09.07.0030 Распоритель Р-4                                                                                                                                              | т             | 0,0006   |   | 0,0012366  |            |      |    |    | 100 823,02 |
|     |                      | 01.7.15.03.0042 Болты с шайбами и шайбами стальные                                                                                                                           | кг            | 0        |   | 0          | 98 526,45  | 1,62 |    |    | 72 309,84  |
| П.Н | Н                    | 07.2.06.01 Песчница маршевые металлические                                                                                                                                   | м             | 1        |   | 2,061      |            |      |    |    | 153 171,20 |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                         |               |          |   |            |            |      |    |    | 612,42     |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                          |               |          |   |            |            |      |    |    | 64,42      |
|     |                      | Пр/812.009.0-1 НР Строительные металлошесные конструкции                                                                                                                     | %             | 93       |   | 93         |            |      |    |    | 197,38     |
|     |                      | Пр/774.009.0 СП Строительные металлошесные конструкции                                                                                                                       | %             | 62       |   | 62         |            |      |    |    | 21 867,28  |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 59 390,93  |
|     |                      | Швелтеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 12х-24х, № 12П-24П                                                                                              | т             | 2,1      |   | 2,1        |            |      |    |    | 122 404,71 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 128 320,42 |
|     |                      | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм                                                              | 100 отверстий | 1,13     |   | 1,13       |            |      |    |    | 128 320,42 |
|     |                      | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                     | чел.-ч        |          |   | 5,65       |            |      |    |    | 2 383,90   |
|     |                      | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                           | чел.-ч        | 5        |   | 5,65       |            |      |    |    | 2 383,90   |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                          | кВт-ч         | 5,115    |   | 5,77995    |            |      |    |    | 38,03      |
|     |                      | 01.7.03.04.0001 Электроэнергия                                                                                                                                               | шт            | 0        |   | 0          |            |      |    |    | 38,03      |
|     |                      | 01.7.17.09 Сверла буры                                                                                                                                                       |               |          |   | 0          |            |      |    |    | 6,58       |
| П.Н | Итого прямые затраты | ФОТ                                                                                                                                                                          |               |          |   |            |            |      |    |    | 2 421,93   |
|     |                      | Пр/812.040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                     | %             | 103      |   | 103        |            |      |    |    | 2 383,90   |
|     |                      | Пр/774.040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                       | %             | 59       |   | 59         |            |      |    |    | 2 455,42   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 1 406,50   |
|     |                      | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01                                                                                    | 100 отверстий | 1,13     |   | 1,13       |            |      |    |    | 6 283,85   |
|     |                      | Глубина 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10, -ОМ=10 к раск., ЗПМ=10, МАТ=10 к раск., ТЗ=10, ТЗМ=10)                                                                                          | чел.-ч        |          |   | 2,034      |            |      |    |    | 856,21     |
|     |                      | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                     | чел.-ч        |          |   | 0,18       |            |      |    |    | 858,21     |
|     |                      | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                           | чел.-ч        | 10       |   | 2,034      |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                          | кВт-ч         | 0,255    |   | 10         |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | 01.7.03.04.0001 Электроэнергия                                                                                                                                               | шт            | 0        |   | 0          |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | 01.7.17.09 Сверла буры                                                                                                                                                       |               |          |   | 0          |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                         |               |          |   |            |            |      |    |    | 6 283,85   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 6 283,85   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 6 283,85   |
| П.Н | Итого прямые затраты | ФОТ                                                                                                                                                                          |               |          |   |            |            |      |    |    | 2 421,93   |
|     |                      | Пр/812.040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                     | %             | 103      |   | 103        |            |      |    |    | 2 383,90   |
|     |                      | Пр/774.040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                       | %             | 59       |   | 59         |            |      |    |    | 2 455,42   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 1 406,50   |
|     |                      | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01                                                                                    | 100 отверстий | 1,13     |   | 1,13       |            |      |    |    | 6 283,85   |
|     |                      | Глубина 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10, -ОМ=10 к раск., ЗПМ=10, МАТ=10 к раск., ТЗ=10, ТЗМ=10)                                                                                          | чел.-ч        |          |   | 2,034      |            |      |    |    | 856,21     |
|     |                      | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                     | чел.-ч        |          |   | 0,18       |            |      |    |    | 858,21     |
|     |                      | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                           | чел.-ч        | 10       |   | 2,034      |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                          | кВт-ч         | 0,255    |   | 10         |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | 01.7.03.04.0001 Электроэнергия                                                                                                                                               | шт            | 0        |   | 0          |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | 01.7.17.09 Сверла буры                                                                                                                                                       |               |          |   | 0          |            |      |    |    | 18,96      |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                         |               |          |   |            |            |      |    |    | 6 283,85   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 6 283,85   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                             |               |          |   |            |            |      |    |    | 6 283,85   |

| 1    | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                         | 4    | 5    | 6 | 7       | 8                | 9           | 10 | 11                | 12               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---------|------------------|-------------|----|-------------------|------------------|
|      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | <b>877,17</b>    |
|      | ФОТ                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | 858,21           |
|      | Пр812-040 1-1                                                                                                                                          | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов | %    | 103  |   |         | 103              |             |    |                   | 883,96           |
|      | Пр774-040 1                                                                                                                                            | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов | %    | 59   |   |         | 59               |             |    |                   | 506,34           |
| 25   | ФСБЦ-01.7.17.09-1242                                                                                                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                   |      |      |   |         |                  |             |    |                   |                  |
|      | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-плах для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм | шт                                                                                                                                        | 1    | 1    | 1 |         | 455,37           | 1,24        |    | <b>2 006,61</b>   | <b>2 267,47</b>  |
|      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |      |   |         | <b>564,66</b>    |             |    |                   | <b>564,66</b>    |
| 26   | ГЭСН06-03-004-01                                                                                                                                       | <b>Установка анкеровых болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м</b>                                                              |      |      |   |         |                  |             |    |                   |                  |
|      | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                               | чел.-ч                                                                                                                                    |      |      |   | 6,069   |                  |             |    |                   | 2 657,49         |
|      | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                    |      | 289  |   | 6,069   |                  |             |    |                   | 2 657,49         |
|      | 2 ЗМ                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | 437,88           |
|      | ОТм(3Тм)                                                                                                                                               | чел.-ч                                                                                                                                    |      |      |   | 0,01239 |                  |             |    |                   | 13,26            |
|      | 91.05.05.015 Крысы на автомобильном ходу; грузоподъемность 16 т                                                                                        | маш.-ч                                                                                                                                    |      | 0,25 |   | 0,00525 |                  |             |    | 1 654,90          | 6,74             |
|      | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                         | чел.-ч                                                                                                                                    |      | 0,25 |   | 0,00525 |                  |             |    | 638,21            | 8,69             |
|      | 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                              | маш.-ч                                                                                                                                    |      | 0,34 |   | 0,00714 |                  |             |    | 639,71            | 3,35             |
|      | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                         | чел.-ч                                                                                                                                    |      | 0,34 |   | 0,00714 |                  |             |    | 475,11            | 4,57             |
|      | 4 М                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | 3,39             |
|      | 07.2.07.02.0001 Кондуктор инвентарный металлический                                                                                                    | шт                                                                                                                                        |      | 0,01 |   | 0,00021 | 61 015,76        | 1,51        |    | 19,35             | 19,35            |
|      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                           |      |      |   |         | <b>61 015,76</b> | <b>1,51</b> |    | <b>92 133,80</b>  | <b>19,35</b>     |
| 26.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0003                                                                                                                                   | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм                                                              | т    | 1    |   | 0,021   | 58 288,00        | 0,97        |    | 56 539,36         | <b>2 996,84</b>  |
|      | ФОТ                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | 1 187,33         |
|      | Пр812-006 0-1                                                                                                                                          | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                              | %    | 102  |   |         | 102              |             |    |                   | 2 664,23         |
|      | Пр774-006 0                                                                                                                                            | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                              | %    | 58   |   |         | 58               |             |    |                   | 2 717,51         |
|      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | <b>1 545,25</b>  |
| 27   | ГЭСН07-05-016-04                                                                                                                                       | <b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>                                                                                  |      |      |   |         |                  |             |    |                   |                  |
|      | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                               | 100 м                                                                                                                                     | 1,68 | 1    |   | 1,68    |                  |             |    | <b>387 949,05</b> | <b>8 146,93</b>  |
|      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                    |      |      |   | 69,72   |                  |             |    |                   | 32 382,85        |
|      | 2 ЗМ                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                                    |      | 41,5 |   | 69,72   |                  |             |    | 464,47            | 32 382,85        |
|      | ОТм(3Тм)                                                                                                                                               | чел.-ч                                                                                                                                    |      |      |   |         |                  |             |    | 2 716,24          | 2 033,35         |
|      | 91.05.05.048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                   | маш.-ч                                                                                                                                    | 0,38 |      |   | 4,3512  |                  |             |    | 58,59             | 37,40            |
|      | 4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                         | чел.-ч                                                                                                                                    | 0,38 |      |   | 0,6384  | 37,32            | 1,57        |    | 421,93            | 269,36           |
|      | 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                              | маш.-ч                                                                                                                                    | 2,21 |      |   | 3,7128  |                  |             |    | 639,71            | 2 375,12         |
|      | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                         | чел.-ч                                                                                                                                    | 2,21 |      |   | 3,7128  |                  |             |    | 475,11            | 1 763,99         |
|      | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                      | маш.-ч                                                                                                                                    | 5,8  |      |   | 9,744   |                  |             |    | 31,17             | 303,72           |
|      | 4 М                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | 7 993,93         |
|      | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                   | м3                                                                                                                                        | 0,1  |      |   | 0,168   |                  |             |    | 25,72             | 4,32             |
|      | 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм                                        | т                                                                                                                                         | 0,02 |      |   | 0,0336  | 148 198,02       | 1,07        |    | 158 571,88        | 5 328,02         |
|      | 03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н                                                                              | т                                                                                                                                         | 0,15 |      |   | 0,252   | 4 800,85         | 2,2         |    | 10 561,67         | 2 661,59         |
|      | 07.2.05.01                                                                                                                                             | Ограждения лестничных проемов                                                                                                             | м    | 0    |   | 0       |                  |             |    |                   |                  |
|      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | <b>45 126,37</b> |
| П/Н  | ФОТ                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |      |      |   |         |                  |             |    |                   | 34 416,20        |
|      | Пр812-007 1-1                                                                                                                                          | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий            | %    | 116  |   |         |                  |             |    |                   | 39 922,79        |



ФОТОАБЛІЦА  
От 21 октября 2025 г.



Во время осмотра производилась фотосъемка (фотоаппарат Honor 8-A)  
Фотоаблицу составили:

Руководитель инициативного проекта

*Мерин*

А.А. Кныш



## ЭСКИЗ

### Инициативного проекта

«Обустройство лестницы и прилегающей к ней территории между ул. Попова и ул. Монтажников на территории Ленинского района города Барнаула»

До реализации проекта



После реализации проекта



Руководитель инициативного проекта

*A. A. Knysh*

А.А.Кныш